

Ver producto[illegible]

Especialistas en Iluminación

Página 2 - enero 16, 2026

(2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)][NLM2345 - (6000K)][NLM2346 - (4000K)][NLM2347 - (3000K)][NLM2348 - (2300K)][NLM2349 - (2700K)]



SKU: TZ4KR

Categorías: [Tiras LED](#), [Tiras LED 220V](#), [Tiras, Neón LED y Perfil](#)

Información adicional

Vatios: 12 w/m

Fuente Luminica: Smd 2835

Acabado: Transparente

Luminosidad: 1000 lm/m

Protección: IP65

Alimentación: 170-265v ac

Dimensión: 12X3H mm

Material: Silicona/PC/Epoxy

Cri: 80

Factor de Potencia: 0,9

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - (), NLM2345 - (6000K), NLM2346 - (4000K), NLM2347 - (3000K), NLM2348 - (2300K), NLM2349 - (2700K)

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

Ángulo: 120°

Vida Útil: 50000

Corte Cada: 10 cm

Regulable: Triac