

Ver producto



Página 1 - enero 15, 2026

Especialistas en Iluminación

Página 2 - enero 15, 2026

<https://nuevoled.es>

Especialistas en Iluminación

Página 3 - enero 15, 2026

<https://nuevoled.es>

Especialistas en Iluminación

Página 4 - enero 15, 2026

<https://nuevoled.es>

Especialistas en Iluminación

Página 5 - enero 15, 2026

<https://nuevoled.es>

Especialistas en Iluminación

Página 6 - enero 15, 2026

<https://nuevoled.es>

Especialistas en Iluminación

Página 7 - enero 15, 2026

<https://nuevoled.es>

Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126 Led/m - 10Metros - N][Tira Led 24V Dc Smd2835 126
Led/m - 10Metros - N]

SKU: U111AK

Información adicional

Vatios: 10 w/m

Fuente Luminica: Smd 2835

Acabado: PCB Blanco

Luminosidad: 2300 lm/m

Protección: IP20

Alimentación: 24V DC

Dimensión: 8X10000 mm

Material: PC

Cri: 80

Garantía: 3

Temperatura de Color: N - ()

Temperatura de Trabajo: -20°C ~ +45°C

Ángulo: 180°

Vida Útil: 30000

Corte Cada: 5 cm

Regulable: Si